

KOMUNIKAT

Prezydent Miasta Zgierza informuje, że w związku z raportem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, o zagrożeniu wystąpieniem suszy rolniczej na terenie Gminy Miasto Zgierz, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych.

Zgodnie z prowadzonym monitoringiem suszy przez IUNG, na terenie miasta Zgierza szacowaniu podlegać mogą uprawy:

Gleby Kat I (klasa gleby : V i VI)	Gleby Kat II (klasa gleby : IV b)
- zboża ozime i jare - tytoń - warzywa gruntowe -krzewy owocowe -drzewa owocowe - rośliny strączkowe - truskawki	- zboża ozime i jare - rzepak i rzepik - krzewy owocowe - rośliny strączkowe - truskawki

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

- 1) oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
- 2) oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej – ilość sprzedanych zwierząt w roku 2017,
- 3) wydruk wniosku z ARiMR o płatność bezpośrednią na rok 2018,
- 4) ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu) w przypadku gdy uprawy są ubezpieczone.

W oświadczeniu nr 1 należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR).

W przypadku posiadania przez rolnika gruntów w kilku gminach należy złożyć wniosek do poszczególnych gmin, w których położone są uprawy rolne dotknięte przez suszę.

Na podstawie otrzymanych wniosków, komisja do spraw szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, pokój 222 (tel. 42-714-31-51) **w terminie do 10 lipca br.** Druki wniosków oraz załączników dostępne są na stronie internetowej www.miasto.zgierz.pl lub w Urzędzie Miasta Zgierza w pokoju 222.

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza


Beata Bączak
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza